

Artenliste der im Göttinger und Northeimer Raum nachgewiesenen Vogelarten (Stand Februar 2023)

Die Liste enthält 328 Vogelarten, deren Auftreten in der Region seit 1800 dokumentiert ist. 132 Arten brüten regelmäßig im Bearbeitungsgebiet, 18 weitere treten als unregelmäßige Brutvögel in Erscheinung. Alle Angaben beziehen sich auf das Gebiet des Altkreises Göttingen (also ohne den ehem. Landkreis Osterode) sowie den Landkreis Northeim.

Im Vergleich zur zuletzt 2016 fortgeschriebenen Artenliste ergeben sich Unterschiede in der Gesamtartenzahl zum einen aus taxonomischen Anpassungen – in der Gattung *Motacilla* werden etliche Taxa nun nicht mehr als eigene Arten, sondern Unterarten von Schaf- und Bachstelzen geführt. Zum anderen wurden alle seit 2016 neu nachgewiesenen Arten in die Liste aufgenommen.

Bei den wissenschaftlichen Artnamen folgt die Liste der aktuell gültigen Liste von Barthel & Krüger (2018). Änderungen bei den deutschen Artnamen wurden, im Einklang mit dem Dachverband Deutscher Avifaunisten (DDA) nicht übernommen.

Erstmals fanden auch Beobachtungen Berücksichtigung, die zwar den zuständigen Seltenheitengremien noch nicht gemeldet wurden bzw. über deren Anerkennung dort noch nicht entschieden wurde, die aber von den Melderinnen und Meldern in nachvollziehbarer Form aussagekräftig dokumentiert wurden.

Gleichzeitig blieben bei einigen regional seltenen und schwer zu bestimmenden Taxa alle Beobachtungen unberücksichtigt, die entweder nicht bei der zuständigen Seltenheitenkommission gemeldet bzw. nicht in ausreichender Form (im Regelfall also mit aussagekräftigen Fotos) dokumentiert sind. Dies betrifft v.a. die Taxa Waldsaatgans *Anser f. fabalis*, Isländische Uferschnepfe *Limosa l. islandica* und Schwanzmeise (ssp. caudatus) *Aegithalos c. caudatus*.

Beobachtungen von in der BRD (noch) nicht etablierten Neozoen bzw. Gefangenschaftsflüchtlingen sind weiterhin in der Zusammenstellung nicht enthalten, ebenso Nachweise von Arten, die sich fern der Region dauerhaft angesiedelt haben, aber hier als Gefangenschaftsflüchtling einzustufen sind. Unberücksichtigt blieben ebenso Beobachtungen von Vögeln, die nachweislich Auswilderungsprojekten entstammen.

Göttingen, den 06.02.2023 H. Dörrie, M. Georg, C. Grüneberg, S. Paul.

Statusangaben Brutvogelarten: B = Brutvogel. Als Bruthinweis wird auch die Besetzung eines Gesangsreviers über einen längeren Zeitraum gewertet (vor allem bei Sperlingsvögeln). uB = unregelmäßiger Brutvogel in größeren Zeitabständen (bei ein- bis dreimaligem Brüten mit Jahresangabe). eB = ehemaliger Brutvogel.

Statusangaben Gastvogelarten (Heimzug, Übersommerung, Wegzug, Winter): G = Gastvogel. sG = seltener Gastvogel (bis zu zehn Nachweise). A = Ausnahmerecheinung (bis zu drei Nachweise, einschließlich Jahresangabe). Die Statusangaben beziehen sich im Wesentlichen auf die Zeit nach 1960. Langjährige Trends für einige Brut- und Gastvogelarten werden durch Anfügungen (+ für Zunahme, - für Abnahme) gekennzeichnet.

Mit einem (*) wurden Feststellungen gekennzeichnet, die mittels Satellitentelemetrie erfolgten.

Entenvögel – Anseriformes

Höckerschwan <i>Cygnus olor</i>	B, G
Singschwan <i>Cygnus cygnus</i>	G
Zwergschwan <i>Cygnus columbianus</i>	G
Rothalsgans <i>Branta ruficollis</i>	A (1997, 2019)
Ringelgans <i>Branta bernicla</i>	
- Dunkelbäuchige Ringelgans <i>Branta b. bernicla</i>	sG+
Kanadagans <i>Branta canadensis</i>	B (2017, 2021, 2022), G
Weißwangengans <i>Branta leucopsis</i>	G
Waldsaatgans <i>Anser fabalis</i>	A (2019, 2020, 2021)
Kurzschnabelgans <i>Anser brachyrhynchus</i>	G+
Tundrasaatgans <i>Anser serrirostris</i>	G
Blässgans <i>Anser albifrons</i>	G
Graugans <i>Anser anser</i>	B, G
Nilgans <i>Alopochen aegyptiaca</i>	B, G
Brandgans <i>Tadorna tadorna</i>	G
Rostgans <i>Tadorna ferruginea</i>	G
Mandarinente <i>Aix galericulata</i>	G
Schnatterente <i>Mareca strepera</i>	B, G
Pfeifente <i>Mareca penelope</i>	G
Krickente <i>Anas crecca</i>	B, G
Stockente <i>Anas platyrhynchos</i>	B, G
Spießente <i>Anas acuta</i>	G
Knäkente <i>Spatula querquedula</i>	B, G
Blaflügelente <i>Spatula discors</i>	A (1988)
Löffelente <i>Spatula clypeata</i>	B, G
Kolbenente <i>Netta rufina</i>	G
Moorente <i>Aythya nyroca</i>	uB (1990 Mischbrut mit Tafelente), G+
Tafelente <i>Aythya ferina</i>	uB (zuletzt 1990), G
Ringschnabelente <i>Aythya collaris</i>	A (1980)
Reiherente <i>Aythya fuligula</i>	B, G
Bergente <i>Aythya marila</i>	G
Eiderente <i>Somateria mollissima</i>	G-
Eisente <i>Clangula hyemalis</i>	G
Trauerente <i>Melanitta nigra</i>	G
Samtente <i>Melanitta fusca</i>	G
Schellente <i>Bucephala clangula</i>	G
Zwergsäger <i>Mergus albellus</i>	G
Gänsesäger <i>Mergus merganser</i>	B+, G
Mittelsäger <i>Mergus serrator</i>	G

Hühnervögel – Galliformes

Wachtel <i>Coturnix coturnix</i>	B, G
Rebhuhn <i>Perdix perdix</i>	B-
Haselhuhn <i>Tetrastes bonasia</i>	eB
Birkhuhn <i>Tetrao tetrix</i>	eB

Auerhuhn *Tetrao urogallus* eB

Flamingos - Phoenicopteriformes

Rosaflamingo *Phoenicopterus roseus* A (1969, 1977, 1979)

Lappentaucher – Podicipediformes

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis* B, G
Haubentaucher *Podiceps cristatus* B, G
Rothalstaucher *Podiceps grisegena* G
Ohrentaucher *Podiceps auritus* G
Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis* uB (1998), G

Seetaucher – Gaviiformes

Sternentaucher *Gavia stellata* G
Prachtaucher *Gavia arctica* G
Eistaucher *Gavia immer* sG

Röhrennasen – Procellariiformes

Wellenläufer *Oceanodroma leucorhoa* A (1937, 1987, 2013)

Kormoranvögel - Phalacrocoraciformes

Basstölpel *Morus bassanus* A (1871, 1995)
Kormoran *Phalacrocorax carbo* eB, G
- Atlant. Kormoran (ssp. *carbo*) *Phalacrocorax c. carbo* A (2012)
Zwergscharbe *Microcarbo pygmeus* A (2021, 2022)

Ibisse - Threskiornithiformes

Sichler *Plegadis falcinellus* A (2011, 2013, 2019)
Löffler *Platalea leucorodia* G

Reiher - Ardeiformes

Rohrdommel *Botaurus stellaris* G
Zwergdommel *Ixobrychus minutus* uB (1997, 2022), G+
Nachtreiher *Nycticorax nycticorax* G+
Rallenreiher *Ardeola ralloides* sG
Kuhreiher *Bubulcus ibis* A (1986, 2022 (2))
Silberreiher *Ardea alba* G+
Graureiher *Ardea cinerea* B, G
Purpureiher *Ardea purpurea* G
Seidenreiher *Egretta garzetta* G

Storchenvögel - Ciconiiformes

Schwarzstorch <i>Ciconia nigra</i>	B+, G
Weißstorch <i>Ciconia ciconia</i>	B+, G

Greifvögel – Accipitriformes

Fischadler <i>Pandion haliaetus</i>	G
Gleitaar <i>Elanus caeruleus</i>	A (2022)
Wespenbussard <i>Pernis apivorus</i>	B, G
Schlangenadler <i>Circaetus gallicus</i>	A (2013, 2017)
Gänsegeier <i>Gyps fulvus</i>	sG
Schelladler <i>Clanga clanga</i>	A (2001, 2009*, 2010*)
Schreiadler <i>Clanga pomarina</i>	A (1986)
Zwergadler <i>Hieraaetus pennatus</i>	A (1998)
Steinadler <i>Aquila chrysaetos</i>	A (2003)
Kaiseradler <i>Aquila heliaca</i>	A (2021*)
Steppenweihe <i>Circus macrourus</i>	sG
Kornweihe <i>Circus cyaneus</i>	G
Wiesenweihe <i>Circus pygargus</i>	uB (1988, 1991), G
Rohrweihe <i>Circus aeruginosus</i>	B, G
Habicht <i>Accipiter gentilis</i>	B, G
Sperber <i>Accipiter nisus</i>	B, G
Rotmilan <i>Milvus milvus</i>	B, G
Schwarzmilan <i>Milvus migrans</i>	B, G
Seeadler <i>Haliaeetus albicilla</i>	G+
Raufußbussard <i>Buteo lagopus</i>	G
Mäusebussard <i>Buteo buteo</i>	B, G
Merlin <i>Falco columbarius</i>	G
Rotfußfalke <i>Falco vespertinus</i>	G
Baumfalke <i>Falco subbuteo</i>	B, G
Wanderfalke <i>Falco peregrinus</i>	B+, G
Gerfalke <i>Falco rusticolus</i>	A (1850)
Würgfalke <i>Falco cherrug</i>	A (1991)
Turmfalke <i>Falco tinnunculus</i>	B, G

Kranichvögel – Gruiformes

Kranich <i>Grus grus</i>	uB (2022 (3)), G
Zwergtrappe <i>Tetrax tetrax</i>	A (1897)
Großtrappe <i>Otis tarda</i>	G
Wasserralle <i>Rallus aquaticus</i>	B, G
Wachtelkönig <i>Crex crex</i>	B, G
Tüpfelsumpfhuhn <i>Porzana porzana</i>	B, G
Kleines Sumpfhuhn <i>Porzana parva</i>	uB (2007), sG
Zwergsumpfhuhn <i>Porzana pusilla</i>	A (1984, 1985, 1995)
Teichhuhn <i>Gallinula chloropus</i>	B, G
Blässhuhn <i>Fulica atra</i>	B, G

Wat-, Möwen-, Alkenvögel - Charadriiformes

Austernfischer <i>Haematopus ostralegus</i>	uB (1994), G
Stelzenläufer <i>Himantopus himantopus</i>	sG
Säbelschnäbler <i>Recurvirostra avosetta</i>	G
Kiebitzregenpfeifer <i>Pluvialis squatarola</i>	G
Goldregenpfeifer <i>Pluvialis apricaria</i>	G
Tundra-Goldregenpfeifer <i>Pluvialis fulva</i>	A (1974)
Kiebitz <i>Vanellus vanellus</i>	B-, G-
Steppenkiebitz <i>Vanellus gregarius</i>	A (1986, 1988, 2007)
Weißschwanzkiebitz <i>Vanellus leucurus</i>	A (2011)
Flussregenpfeifer <i>Charadrius dubius</i>	B, G
Sandregenpfeifer <i>Charadrius hiaticula</i>	G
Seereggenpfeifer <i>Charadrius alexandrinus</i>	sG
Mornellregenpfeifer <i>Charadrius morinellus</i>	G+
Regenbrachvogel <i>Numenius phaeopus</i>	G
Großer Brachvogel <i>Numenius arquata</i>	G-
Uferschnepfe <i>Limosa limosa</i>	uB (1967), G
- Isländische Uferschnepfe <i>Limosa l. islandica</i>	A (2000)
Pfuhschnepfe <i>Limosa lapponica</i>	G
Waldschnepfe <i>Scolopax rusticola</i>	B-, G
Zwergschnepfe <i>Lymnocyptes minimus</i>	G
Doppelschnepfe <i>Gallinago media</i>	A (1992, 1998, 2007)
Bekassine <i>Gallinago gallinago</i>	B, G
Odinshühnchen <i>Phalaropus lobatus</i>	G
Thorshühnchen <i>Phalaropus fulicarius</i>	sG
Flussuferläufer <i>Actitis hypoleucos</i>	uB (1969, 1987), G
Terekwasserläufer <i>Xenus cinereus</i>	A (2004)
Dunkler Wasserläufer <i>Tringa erythropus</i>	G
Rotschenkel <i>Tringa totanus</i>	uB (1986), G
Teichwasserläufer <i>Tringa stagnatilis</i>	G
Grünschenkel <i>Tringa nebularia</i>	G
Waldwasserläufer <i>Tringa ochropus</i>	uB (1991, 1995), G
Bruchwasserläufer <i>Tringa glareola</i>	G
Steinwälzer <i>Arenaria interpres</i>	G
Kampfläufer <i>Calidris pugnax</i>	G
Sumpfläufer <i>Calidris falcinellus</i>	G
Grasläufer <i>Calidris subruficollis</i>	A (1996, 2009)
Knutt <i>Calidris canutus</i>	G
Sanderling <i>Calidris alba</i>	G
Zwergstrandläufer <i>Calidris minuta</i>	G
Temminckstrandläufer <i>Calidris temminckii</i>	G
Wiesenstrandläufer <i>Calidris minutilla</i>	A (1985)
Weißbürzel-Strandläufer <i>Calidris fuscicollis</i>	A (1985, 1990)
Graubrust-Strandläufer <i>Calidris melanotos</i>	sG
Sichelstrandläufer <i>Calidris ferruginea</i>	G
Alpenstrandläufer <i>Calidris alpina</i>	G

Rotflügel-Brachschwalbe <i>Glareola pratincola</i>	A (vor 1865, 1979, 1986)
Schmarotzerraubmöwe <i>Stercorarius parasiticus</i>	G
Falkenraubmöwe <i>Stercorarius longicaudus</i>	sG
Spatelraubmöwe <i>Stercorarius pomarinus</i>	sG
Skua <i>Stercorarius skua</i>	A (1963)
Krabbentaucher <i>Alle alle</i>	A (1995)
Dreizehenmöwe <i>Rissa tridactyla</i>	G
Schwalbenmöwe <i>Xema sabini</i>	A (2008, 2009, 2010)
Zwergmöwe <i>Hydrocoloeus minutus</i>	G
Lachmöwe <i>Chroicocephalus ridibundus</i>	B-, G
Aztekenmöwe <i>Leucophaeus atricilla</i>	A (2007)
Schwarzkopfmöwe <i>Ichthyaetus melanocephalus</i>	G+
Sturmmöwe <i>Larus canus</i>	G
Mantelmöwe <i>Larus marinus</i>	A (1997)
Silbermöwe <i>Larus argentatus</i>	G
Mittelmeermöwe <i>Larus michahellis</i>	G+
Steppenmöwe <i>Larus cachinnans</i>	G+
Heringsmöwe <i>Larus fuscus</i>	G
Zwergseeschwalbe <i>Sternula albifrons</i>	G
Lachseeschwalbe <i>Gelochelidon nilotica</i>	A (2015, 2016, 2021)
Raubseeschwalbe <i>Hydroprogne caspia</i>	G
Weißbart-Seeschwalbe <i>Chlidonias hybrida</i>	G
Weißflügel-Seeschwalbe <i>Chlidonias leucopterus</i>	G
Trauerseeschwalbe <i>Chlidonias niger</i>	G
Brandseeschwalbe <i>Thalasseus sandvicensis</i>	sG
Flusseeeschwalbe <i>Sterna hirundo</i>	G
Küstenseeschwalbe <i>Sterna paradisaea</i>	G

Flughühner – Pteroclidiformes

Steppenflughuhn <i>Syrrhaptes paradoxus</i>	A (1888)
---	----------

Tauben – Columbiformes

Hohltaube <i>Columba oenas</i>	B+, G
Ringeltaube <i>Columba palumbus</i>	B+, G
Türkentaube <i>Streptopelia decaocto</i>	B
Turteltaube <i>Streptopelia turtur</i>	B-, G-

Kuckucke – Cuculiformes

Kuckuck <i>Cuculus canorus</i>	B-, G
--------------------------------	-------

Eulen – Strigiformes

Schleiereule <i>Tyto alba</i>	B, G
Raufußkauz <i>Aegolius funereus</i>	B, G
Steinkauz <i>Athene noctua</i>	uB (2020, 2021, 2022)

Sperlingskauz <i>Glaucidium passerinum</i>	B
Waldohreule <i>Asio otus</i>	B, G
Sumpfohreule <i>Asio flammeus</i>	G
Uhu <i>Bubo bubo</i>	B+
Schneeeule <i>Bubo scandiacus</i>	A (1820, 1924)
Waldkauz <i>Strix aluco</i>	B

Schwalmvögel - Caprimulgiformes

Ziegenmelker <i>Caprimulgus europaeus</i>	eB, sG
---	--------

Segler – Apodiformes

Alpensegler <i>Tachymarptis melba</i>	A (2010)
Mauersegler <i>Apus apus</i>	B-, G

Rackenvögel – Coraciiformes

Blauracke <i>Coracias garrulus</i>	sG
Eisvogel <i>Alcedo atthis</i>	B+, G
Bienenfresser <i>Merops apiaster</i>	uB (2003, 2015), G+

Hopf – und Hornvögel - Upupiformes

Wiedehopf <i>Upupa epops</i>	eB, G+
------------------------------	--------

Spechtvögel – Piciformes

Wendehals <i>Jynx torquilla</i>	B, G
Grauspecht <i>Picus canus</i>	B
Grünspecht <i>Picus viridis</i>	B+
Schwarzspecht <i>Dryocopus martius</i>	B
Buntspecht <i>Dendrocopos major</i>	B
Mittelspecht <i>Dendrocoptes medius</i>	B+
Kleinspecht <i>Dryobates minor</i>	B, G

Sperlingsvögel – Passeriformes

Pirol <i>Oriolus oriolus</i>	uB, G
Rotkopfwürger <i>Lanius senator</i>	eB, A (1964, 1965, 1978)
Schwarzstirnwürger <i>Lanius minor</i>	eB
Neuntöter <i>Lanius collurio</i>	B, G
Raubwürger <i>Lanius excubitor</i>	eB, G
Elster <i>Pica pica</i>	B
Eichelhäher <i>Garrulus glandarius</i>	B, G
Tannenhäher <i>Nucifraga caryocatactes</i>	B, G
Dohle <i>Coloeus monedula</i>	B, G
Saatkrähe <i>Corvus frugilegus</i>	G-

Rabenkrähe <i>Corvus corone</i>	B+, G
Nebelkrähe <i>Corvus cornix</i>	G-
Kolkrabe <i>Corvus corax</i>	B+
Beutelmeise <i>Remiz pendulinus</i>	B-, G-
Blaumeise <i>Cyanistes caeruleus</i>	B, G
Kohlmeise <i>Parus major</i>	B, G
Haubenmeise <i>Lophophanes cristatus</i>	B
Tannenmeise <i>Periparus ater</i>	B, G
Sumpfmehle <i>Poecile palustris</i>	B
Weidenmeise <i>Poecile montanus</i>	B, G
Haubenlerche <i>Galerida cristata</i>	eB
Heidelerche <i>Lullula arborea</i>	uB, G
Feldlerche <i>Alauda arvensis</i>	B, G-
Ohrenlerche <i>Eremophila alpestris</i>	G-
Uferschwalbe <i>Riparia riparia</i>	B, G
Rauchschwalbe <i>Hirundo rustica</i>	B-, G
Mehlschwalbe <i>Delichon urbicum</i>	B, G
Rötelschwalbe <i>Cecropis daurica</i>	sG
Bartmeise <i>Panurus biarmicus</i>	uB (2003, 2005), G
Schwanzmeise <i>Aegithalos caudatus</i>	B, G
- Schwanzmeise (ssp. caudatus) <i>Aegithalos c. caudatus</i>	sG
Waldlaubsänger <i>Phylloscopus sibilatrix</i>	B, G
Bartlaubsänger <i>Phylloscopus schwarzi</i>	A (1999)
Fitis <i>Phylloscopus trochilus</i>	B-, G
Zilpzalp <i>Phylloscopus collybita</i>	
- Zilpzalp <i>Phylloscopus c. collybita</i>	B, G
- Taigazilpzalp <i>Phylloscopus c. tristis</i>	sG
Goldhähnchen-Laubsänger <i>Phylloscopus proregulus</i>	A (2000)
Gelbbrauen-Laubsänger <i>Phylloscopus inornatus</i>	sG
Grünlaubsänger <i>Phylloscopus trochiloides</i>	A (1963, 1987, 2018)
Feldschwirl <i>Locustella naevia</i>	B-, G
Schlagschwirl <i>Locustella fluviatilis</i>	B, G
Rohrschwirl <i>Locustella luscinioides</i>	B+, G
Seggenrohrsänger <i>Acrocephalus paludicola</i>	G (bis 1975) A (2006, 2014)
Schilfrohrsänger <i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	B, G +
Buschrohrsänger <i>Acrocephalus dumetorum</i>	sG
Sumpfrohrsänger <i>Acrocephalus palustris</i>	B-, G
Teichrohrsänger <i>Acrocephalus scirpaceus</i>	B, G
Drosselrohrsänger <i>Acrocephalus arundinaceus</i>	B+, G+
Gelbspötter <i>Hippolais icterina</i>	B-, G
Mönchsgrasmücke <i>Sylvia atricapilla</i>	B+, G
Gartengrasmücke <i>Sylvia borin</i>	B, G
Sperbergrasmücke <i>Sylvia nisoria</i>	A (1962, 2014, 2018)
Klappergrasmücke <i>Sylvia curruca</i>	B, G
Dorngrasmücke <i>Sylvia communis</i>	B, G
Wintergoldhähnchen <i>Regulus regulus</i>	B, G
Sommeregoldhähnchen <i>Regulus ignicapilla</i>	B, G
Seidenschwanz <i>Bombycilla garrulus</i>	G

Kleiber <i>Sitta europaea</i>	B, G
Waldbaumläufer <i>Certhia familiaris</i>	B, G
Gartenbaumläufer <i>Certhia brachydactyla</i>	B
Zaunkönig <i>Troglodytes troglodytes</i>	B, G
Star <i>Sturnus vulgaris</i>	B-, G-
Rosenstar <i>Pastor roseus</i>	A (2001, 2020)
Wasseramsel <i>Cinclus cinclus</i>	B
Misteldrossel <i>Turdus viscivorus</i>	B, G
Ringdrossel <i>Turdus torquatus</i>	
- Nördl. Ringdrossel (ssp. <i>torquatus</i>) <i>Turdus t. torquat.</i>	G
Amsel <i>Turdus merula</i>	B, G
Schwarzkehdrossel <i>Turdus atrogularis</i>	A (vor 1851)
Wacholderdrossel <i>Turdus pilaris</i>	B+, G
Singdrossel <i>Turdus philomelos</i>	B, G
Rotdrossel <i>Turdus iliacus</i>	G
Grauschnäpper <i>Muscicapa striata</i>	B, G
Zwergschnäpper <i>Ficedula parva</i>	G
Trauerschnäpper <i>Ficedula hypoleuca</i>	B-, G
Halsbandschnäpper <i>Ficedula albicollis</i>	sG
Braunkehlchen <i>Saxicola rubetra</i>	B-, G
Schwarzkehlchen <i>Saxicola rubicola</i>	B+, G
Pallassschwarzkehlchen <i>Saxicola maurus</i>	A (2011)
Rotkehlchen <i>Erithacus rubecula</i>	B, G
Sprosser <i>Luscinia luscinia</i>	A (2016, 2019)
Nachtigall <i>Luscinia megarhynchos</i>	B+, G
Blaukehlchen <i>Luscinia svecica</i>	
- Rotsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia s. svecica</i>	sG
- Weißsterniges Blaukehlchen <i>Luscinia s. cyanecula</i>	B+, G
Hausrotschwanz <i>Phoenicurus ochruros</i>	B, G
Gartenrotschwanz <i>Phoenicurus phoenicurus</i>	B-, G
Steinschmätzer <i>Oenanthe oenanthe</i>	uB, G
Heckenbraunelle <i>Prunella modularis</i>	B, G
Haussperling <i>Passer domesticus</i>	B-
Feldsperling <i>Passer montanus</i>	B-, G
Spornpieper <i>Anthus richardi</i>	A (1994)
Brachpieper <i>Anthus campestris</i>	G
Waldpieper <i>Anthus hodgsoni</i>	A (2016)
Baumpieper <i>Anthus trivialis</i>	B-, G
Wiesenpieper <i>Anthus pratensis</i>	B-, G
Rotkehlpieper <i>Anthus cervinus</i>	G
Bergpieper <i>Anthus spinoletta</i>	G
Strandpieper <i>Anthus petrosus</i>	sG
Gebirgsstelze <i>Motacilla cinerea</i>	B, G
Zitronenstelze <i>Motacilla citreola</i>	G
Schafstelze <i>Motacilla flava</i>	
- Wiesenschafstelze <i>Motacilla f. flava</i>	B+, G
- Gelbkopf-Schafstelze <i>Motacilla f. flavissima</i>	G
- Maskenschafstelze <i>Motacilla f. feldegg</i>	A (1991)

- Aschkopf-Schafstelze <i>Motacilla f. cinereocapilla</i>	A (1996, 1998)
- Thunbergschafstelze <i>Motacilla f. thunbergi</i>	G
Bachstelze <i>Motacilla alba</i>	B, G
- Trauerbachstelze <i>Motacilla a. yarrellii</i>	sG
Buchfink <i>Fringilla coelebs</i>	B, G
Bergfink <i>Fringilla montifringilla</i>	G
Kernbeißer <i>Coccothraustes coccothraustes</i>	B, G
Gimpel <i>Pyrrhula pyrrhula</i>	B, G
- Gimpel (ssp. <i>pyrrhula</i>) <i>Pyrrhula p. pyrrhula</i>	G
Karmingimpel <i>Carpodacus erythrinus</i>	G
Girlitz <i>Serinus serinus</i>	B-, G-
Kiefernkreuzschnabel <i>Loxia pytyopsittacus</i>	A (1983)
Fichtenkreuzschnabel <i>Loxia curvirostra</i>	B, G
Grünfink <i>Chloris chloris</i>	B, G
Stieglitz <i>Carduelis carduelis</i>	B, G
Erlenzeisig <i>Spinus spinus</i>	B, G
Bluthänfling <i>Linaria cannabina</i>	B-, G
Berghänfling <i>Linaria flavirostris</i>	G-
Birkenzeisig <i>Acanthis flammea</i>	
- Taigabirkenzeisig <i>Acanthis f. flammea</i>	G
- Alpenbirkenzeisig <i>Acanthis f. cabaret</i>	B-, G
Polarbirkenzeisig <i>Acanthis hornemanni</i>	A (2018)
Spornammer <i>Calcarius lapponicus</i>	sG
Schneeammer <i>Plectrophenax nivalis</i>	G
Grauammer <i>Emberiza calandra</i>	eB, G+
Goldammer <i>Emberiza citrinella</i>	B, G
Ortolan <i>Emberiza hortulana</i>	G
Rohrammer <i>Emberiza schoeniclus</i>	B, G
Zwergammer <i>Emberiza pusilla</i>	A (1974, 2022)
Waldammer <i>Emberiza rustica</i>	A (2003)
Kappenammer <i>Emberiza melanocephala</i>	A (2021)